HyBase V8

Table d'opération

Polyvalence au-delà des attentes





www.mindray.com

P/N : ENG-HyBase V8-210285X12P-20211110

©2021 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tous les droits sont réservés.

healthcare within reach

Avec des procédures chirurgicales de plus en plus complexes, l'environnement chirurgical d'aujourd'hui nécessite une table qui s'adapte instantanément à toute la polyvalence pour fournir le plus haut niveau de soins.

- Une capacité de charge extrême jusqu'à 460 kg.
- Le décalage longitudinal jusqu'à 350 mm, libre accès à l'arceau.
- Position de table la plus basse de 595 mm pour la neurochirurgie, position de table la plus haute de 1 095 mm pour l'orthopédie.
- Système intelligent de protection contre les collisions pour arrêter le mouvement de la table avant qu'une collision ne se produise
- 18 mouvements électriques, tels que l'élévateur de corps motorisé, les plaques de jambe motorisées et la fonction E-drive, s'adaptant aux divers besoins chirurgicaux.
- Télécommande Bluetooth pour un contrôle sans entrave dans les salles d'opération





Flexibilité pour plusieurs disciplines

Répondre aux besoins des différentes positions chirurgicales

Conception modulaire

La conception modulaire du plateau de table est adaptée aux besoins de diverses disciplines chirurgicales, ce qui peut également réduire les coûts pour les hôpitaux car ils n'ont qu'à acheter le module spécifique, au lieu d'une nouvelle table, pour un type chirurgical supplémentaire.



Flexibilité pour plusieurs disciplines

Répondre à de plus en plus de chirurgies endoscopiques

Qualité d'image supérieure

Avec le développement de la chirurgie mini-invasive (MIS), la nécessité de meilleures images pendant les procédures se pose. HyBase V8 permet d'obtenir des images claires et de haute qualité qui sont cruciales pour les procédures MIS, cardiothoraciques, orthopédiques et neurochirurgicales d'aujourd'hui.

Accès énorme à l'imagerie



(Facultatif) La plaque de commande en fibre de carbone offre un espace d'imagerie extrême.

Le décalage longitudinal jusqu'à 350 mm et la base ultra-mince permettent à l'arceau de descendre jusqu'à la position la plus basse et de pivoter sur 360° sans interférer avec la base ou le cadre. Le plateau en fibre de carbone assure une bonne imagerie radiotransparente. Avec un large accès à l'imagerie et une meilleure radiotransparence, HyBase V8 est une solution optimale pour la chirurgie cardiovasculaire.

Décalage longitudinal bidirectionnel



Décalage en tête : 190 mm
Décalage au pied : 160 mm

Base ultra-fine



La base ultra-mince de 120 mm permet un accès à 100 % pour l'arceau principal.

Plateau en fibre de carbone



Le dessus de table en fibre de carbone radiotransparent offre une meilleure imagerie.

Stabilité optimale

Avec une capacité de charge jusqu'à 460 kg







Le frein électrique offre une plus grande stabilité.

Meilleure exposition au champ opératoire

L'élévateur de corps motorisé et la position flexible peuvent réduire les lésions de pression et exposer complètement la région des reins.





Le clavier rétroéclairé intelligent rend l'état de la table d'opération et les touches de fonction visibles dans l'obscurité.




Protection IPX5 contre les jets d'eau de toutes directions

Sécurité pour diverses positions

Améliorer la sécurité des patients

Système de reconnaissance de modules

Une plaque dorsale inférieure et de petites plaques pour les jambes sont configurées avec le système de reconnaissance des modules pour éviter les collisions entre les modules et le sol.



Technologie d'indication à code couleur

Pendant le réglage de l'inclinaison ou de la pente, un indicateur à code couleur apparaît à l'écran pour indiquer l'angle et émettre un avertissement en temps opportun lorsqu'il s'agit de positions de Trendelenburg excessives et de Trendelenburg inversé.



Système intelligent de protection contre les collisions

Le système intelligent de protection contre les collisions surveille les positions des éléments de la table pendant le mouvement pour éviter les collisions par le système de reconnaissance de module.

Ce système empêche également la plaque de jambe d'entrer en collision avec les draps chirurgicaux.





Coussin de décompression multicouche

Avec le coussinet spécial en mousse et la conception multicouche, HyBase V8 offre une excellente répartition de la pression pour prévenir les ulcères de décubitus, réduire les risques postopératoires pour la santé et accélérer la récupération du patient. Le tampon soudé par ultrasons est








E cace à chaque étape

Améliorer l'efficacité au bloc opératoire

Icônes intuitives w



Écran 3,5'

Statut en temps réel

mouvements composés préréglés

emory position (30 ensembles)

Un-ha

opération

- 18 mouvements électriques
- Allumage par n'importe quel bouton

fonction



Télécommande filaire/sans fil



Panneau de remplacement

5 options de contrôle, y compris la télécommande filaire, la télécommande sans fil, le panneau de commande prioritaire, la pédale et la télécommande pour améliorer

l'efficacité du flux de travail

Facile à utiliser





Conception à un bouton

Avec la conception à un bouton, il est pratique de retirer ou d'installer les plaques de tête et de jambe.

E





Fonction E-drive en option pour une sortie facile de la

salle d'opération alimentée par un 5ème élé

Facile à nettoyer





Couvercle de fond plat en acier inoxydable

n contrôle.